



# Zestawienie poleceń systemu MS-DOS

Polecenia: cd, chkdsk, cls, command, comp, copy, date, dblspace, del, delolddos, deltree, dir, diskcomp, diskcopy, echo, edit, exit, fdisk, find, format, help, keyb, label, md, move, mem, msd, print, rd, recover, ren, scandisk, setver, smartdrv, time, tree, type, undelete, unformat, xcopy

# Zestawienie poleceń MS-DOS (1)

CD - zmiana katalogu lub wyświetlenie nazwy bieżącego katalogu

CHKDSK - sprawdzanie stanu dysku lub zbiorów

CLS - wymazywanie zawartości ekranu

COMMAND - uruchomienie wczytywanie nowego procesora poleceń

COMP - porównanie dwu lub większej ilości zbiorów

COPY - kopiowanie jednego lub większej ilości zbiorów

DATE - ustalenie daty systemowej

DBLSPACE - kompresja dysków stałych lub dyskietek

DEL - kasowanie wyspecyfikowanego zbioru lub zbiorów

DELOLDOS - usunięcie poprzedniej wersji DOS

DELTREE - kasowanie katalogu wraz z jego podkatalogami

DIR - wyświetlenie zawartości katalogu

DISKCOMP - porównanie zawartości dwóch dyskietek

DISKCOPY - skopiowanie zawartości dyskietki

# Zestawienie poleceń MS-DOS (2)

ECHO - włączenie lub wyłączenie wyświetlania na ekranie komunikatów poleceń systemowych

EDIT - włączenie edytora systemowego

EXIT - wyjście z systemu DOS

FDISK - ustalenie konfiguracji dysku twardego

FIND - wyszukiwanie katalogów lub plików

FORMAT - formatowanie dysku twardego

HELP - pomoc

KEYB - ustalenie klawiatury dla danego kraju

LABEL - utworzenie, zmiana lub usunięcie etykiety dysku

MD (MKDIR) - tworzenie katalogu

MEM - wyświetlenie informacji o ilości zajętej i wolnej pamięci

MOVE - przenoszenie katalogów lub plików do innego miejsca na dysku

MSD - wyświetlenie informacji technicznych o zestawie komputerowym

PRINT - drukowanie zbioru tekstowego

RD (RMDIR) - usunięcie pustego katalogu

# Zestawienie poleceń MS-DOS (3)

RECOVER - odzyskanie katalogu lub całego dysku z uszkodzonym sektorem

REN (RENAME) - zmiana nazwy katalogu

SCANDISK - skanowanie dysku

SETVER - ustalenie wersji systemu operacyjnego DOS

SMARTDRV - konfiguracja lub uruchomienie programu SMARTDrive służącego do buforowania odczytów i zapisów sektorów dyskowych w pamięci rozszerzonej , co znacznie skraca czas dostępu do nich.

TIME - wyświetlenie lub ustalenie czasu systemowego

TREE - wyświetlenie drzewka katalogu lub dysku

TYPE - wyświetlenie zawartości katalogu

UNDELETE - odzyskanie zbiorów usuniętych za pomocą polecenia delete .

UNFORMAT - odzyskanie zbiorów usuniętych za pomocą format .

XCOPY - kopiowanie katalogów wraz z jego podkatalogami